

Результаты исследований качества горячего водоснабжения, подаваемого населению г. Заноздьярны  
за 2022 год

Санитарно-химические показатели

Точка отбора проб	Дата	Мутность, ЕМФ	Цветность, градусы цветности	Железо общее, мг/лм <sup>3</sup>	Запах при 60°С, баллы	Величина рН, ед. рН	Жесткость, %Ж	Щелочность, ммоль/лм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОКБ, Е. сол, сульфидредуцирующие клостридии		ОМЧ
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
				Нормативы контроля согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"								
Исходная	январь	<1,0	11	0,080	0	6,7	1,58	0,32	-	отсутствие	Не более 50	
Подпиточная	январь	<1,0	9	0,070	0	8,3	1,38	0,27	60,00	отсутствие	Не более 50	
Сетевая	январь	<1,0	3	0,050	1	8,5	1,39	0,31	74,00	отсутствие	Не более 50	
Исходная	февраль	<1,0	7	0,186	0	7,0	2,13	0,35	-	отсутствие	Не более 50	
Подпиточная	февраль	<1,0	9	0,217	0	9,0	1,72	0,23	83,06	отсутствие	Не более 50	
Сетевая	февраль	<1,0	7	0,300	0	9,0	1,90	0,40	65,04	отсутствие	Не более 50	
Исходная	март	<1,0	6	0,087	0	7,0	1,18	0,33	-	отсутствие	Не более 50	
Подпиточная	март	<1,0	11	0,190	0	8,5	0,92	0,27	77,03	отсутствие	Не более 50	
Сетевая	март	<1,0	8	0,095	0	9,0	0,91	0,28	60,03	отсутствие	Не более 50	
Исходная	апрель	<1,0	6	0,112	0	7,0	1,87	0,270	-	отсутствие	Не более 50	
Подпиточная	апрель	<1,0	7	0,089	0	8,8	1,68	0,320	65,04	отсутствие	Не более 50	
Сетевая	апрель	<1,0	9	0,097	0	9,0	1,52	0,320	90,10	отсутствие	Не более 50	
Исходная	май	<1,0	8	0,072	0	6,9	1,94	0,330	-	отсутствие	Не более 50	
Подпиточная	май	<1,0	23	0,390	0	9,0	1,77	0,470	78,03	отсутствие	Не более 50	
Сетевая	май	<1,0	7	0,072	0	9,0	1,63	0,310	61,04	отсутствие	Не более 50	
Исходная	июнь	<1,0	8	0,072	0	6,8	2,45	0,330	-	отсутствие	Не более 50	
Подпиточная	июнь	<1,0	11	0,112	0	9,0	2,00	0,350	71,03	отсутствие	Не более 50	
Исходная	июль	<1,0	12	0,210	0	6,7	2,23	0,300	-	отсутствие	Не более 50	
Подпиточная	июль	<1,0	25	0,260	0	8,5	2,12	0,340	70,03	отсутствие	Не более 50	
Сетевая	июль	<1,0	9	0,140	0	8,9	1,86	0,350	69,03	отсутствие	Не более 50	
Исходная	август	<1,0	8	0,086	0	6,8	1,75	0,270	-	отсутствие	Не более 50	
Подпиточная	август	<1,0	11	0,104	0	8,5	1,60	0,250	71,03	отсутствие	Не более 50	
Сетевая	август	<1,0	11	0,076	0	8,6	1,62	0,240	70,03	отсутствие	Не более 50	
Исходная	сентябрь	<1,0	9	0,084	0	6,8	1,38	0,280	-	отсутствие	Не более 50	
Подпиточная	сентябрь	<1,0	10	0,109	0	8,4	1,30	0,197	60,04	отсутствие	Не более 50	
Сетевая	сентябрь	<1,0	23	0,171	0	8,5	1,20	0,205	64,04	отсутствие	Не более 50	

Санитарно-химические показатели

Точка отбора проб	Дата	Санитарно-химические показатели									
		Мутность, ЕМФ	Цветность, градусы цветности	Железо общее, мг/лм <sup>3</sup>	Запах при 60°С, баллы	Величина рН, ед. рН	Жесткость, °Ж	Щелочность, ммоль/лм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОКБ, Е, соли сульфидредуцирующие кластридны	ОМЧ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,6	20	0,3	2	6-9	7,0	не нормируется	60-75	отсутствие	Не более 50
Исходная		< 1,0	8	< 0,05	0	6,9	0,90	0,280	-	отсутствие	Не более 50
Подпиточная	октябрь	< 1,0	11	< 0,05	0	8,5	0,95	0,280	85,06	отсутствие	Не более 50
Сетевая		< 1,0	12	0,106	0	8,6	0,83	0,280	65,04	отсутствие	Не более 50
Исходная		< 1,0	7	< 0,05	0	6,8	0,90	0,290	-	отсутствие	Не более 50
Подпиточная	ноябрь	< 1,0	10	< 0,05	0	8,5	0,94	0,300	85,00	отсутствие	Не более 50
Сетевая		< 1,0	11	0,120	0	8,7	0,80	0,310	62,00	отсутствие	Не более 50
Исходная		< 1,0	8	0,060	0	6,7	0,90	0,280	-	отсутствие	Не более 50
Подпиточная	декабрь	< 1,0	10	0,080	0	8,4	0,94	0,290	83,06	отсутствие	Не более 50
Сетевая		< 1,0	12	0,128	0	8,6	0,80	0,300	72,03	отсутствие	Не более 50
Средний уровень показателя с величинной допустимой ошибки метода определения		< 1,0	10 ± 2	0,130 ± 0,031	0	8,1 ± 0,2	1,46 ± 0,22	0,300 ± 0,063	71,34 ± 0,05	отсутствие	Не более 50

Результаты исследования качества горячего водоснабжения, подаваемого населению п. Никель за 2022 г.

Приложение № 2

Точка отбора проб	Дата	Санитарно-химические показатели											ОМЧ
		Температура, °С	Знак при 60°С, баллы	Цветность, градусы цветности	Мутность, ЕМФ по 60-75	Водородный показатель (рН), ед. рН	Железо общее, мг/лм3	Сероводород, мг/лм <sup>3</sup>	Жесткость, °Ж	Щелочность, ммоль/лм <sup>3</sup>	ОКБ, сульфидредуцирующая способность	13	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<p>Нормативы контроля согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"</p>													
		60-75	2	20 (35)	2,6	6-9	0,3 (0,1)	0,003	7,0 (10)*	не нормируется	отсутствие	Не более 50	
Исходная вода		-	0	14	1,15	7,60	0,200	—	0,503	0,273	отсутствие	Не более 50	
Сетевая вода		75,00	0	19	1,83	8,80	0,265	<0,002	0,383	0,270	отсутствие	Не более 50	
ул. Брежнева, 7а		72,00	0	18	1,60	8,50	0,250	<0,002	0,430	0,280	отсутствие	Не более 50	
ул. Брежнева, 2		70,00	0	18	1,60	8,50	0,250	<0,002	0,420	0,280	отсутствие	Не более 50	
ул. Победы, 10а		72,00	0	19	1,60	8,50	0,250	<0,002	0,510	0,280	отсутствие	Не более 50	
ул. Спортивная, 13а		73,00	0	19	1,60	8,50	0,280	<0,002	0,440	0,280	отсутствие	Не более 50	
ул. Сидорова, 14а		73,00	0	20	1,70	8,50	0,280	<0,002	0,440	0,280	отсутствие	Не более 50	
пр. Гвардейский, 15	Январь	68,00	0	20	2,00	8,50	0,290	<0,002	0,430	0,270	отсутствие	Не более 50	
пр. Гвардейский, 27		70,00	0	20	2,00	8,50	0,300	<0,002	0,450	0,260	отсутствие	Не более 50	
ул. Брежнева, 17		66,00	0	20	2,00	8,70	0,300	<0,002	0,480	0,280	отсутствие	Не более 50	
ул. Мира, 24		70,00	0	20	2,20	8,90	0,300	<0,002	0,450	0,260	отсутствие	Не более 50	
ул. Октябрьская, 15а		70,00	0	20	2,00	8,70	0,279	<0,002	0,470	0,270	отсутствие	Не более 50	
Исходная вода		-	0	10	<1,0	7,20	0,141	—	0,253	0,275	отсутствие	Не более 50	
Сетевая вода		75,00	0	18	1,59	8,60	0,218	<0,002	0,218	0,260	отсутствие	Не более 50	
пр. Гвардейский, 21		64,04	0	20	1,80	8,80	0,292	<0,002	0,230	0,240	отсутствие	Не более 50	
пр. Спортивная, 39а		64,04	0	20	1,70	8,80	0,263	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50	
ул. Спортивная, 15а		68,04	0	20	1,50	8,80	0,269	<0,002	0,220	0,250	отсутствие	Не более 50	
ул. Брежнева, 2		68,04	0	20	1,70	8,80	0,271	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50	
ул. Победы, 10а		66,04	0	20	1,90	8,80	0,261	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50	
ул. Победы, 16		67,04	0	19	1,80	8,80	0,200	<0,002	0,280	0,260	отсутствие	Не более 50	
ул. Брежнева, 17		65,04	0	19	1,72	8,80	0,200	<0,002	0,280	0,260	отсутствие	Не более 50	
ул. Брежнева, 10		65,04	0	19	1,60	8,80	0,220	<0,002	0,240	0,270	отсутствие	Не более 50	
пр. Гвардейский, 27		64,04	0	18	1,72	8,80	0,220	<0,002	0,240	0,260	отсутствие	Не более 50	
пр. Гвардейский, 17		65,04	0	18	1,72	8,80	0,220	<0,002	0,250	0,260	отсутствие	Не более 50	
Исходная вода		-	0	10	<1,0	7,20	0,168	—	0,253	0,273	отсутствие	Не более 50	
Сетевая вода		71,03	0	15	1,18	8,70	0,180	<0,002	0,195	0,260	отсутствие	Не более 50	
Болнинский торговый		60,03	0	13	1,11	9,00	0,200	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50	
ул. Спортивная, 14		62,03	0	13	1,11	9,00	0,180	<0,002	0,230	0,250	отсутствие	Не более 50	
ул. Октябрьская, 15а		60,03	0	13	<1,0	8,80	0,180	<0,002	0,240	0,250	отсутствие	Не более 50	
ул. Брежнева, 7а	Март	64,04	0	19	1,60	9,00	0,250	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50	
ул. Печенская, 1а		60,03	0	13	1,11	9,00	0,159	<0,002	0,210	0,260	отсутствие	Не более 50	
ул. Победы, 13		68,04	0	13	<1,0	8,80	0,162	<0,002	0,210	0,240	отсутствие	Не более 50	
ул. Мира, 24		66,04	0	13	<1,0	8,80	0,162	<0,002	0,210	0,240	отсутствие	Не более 50	
пр. Гвардейский, 26		68,04	0	13	<1,0	8,80	0,170	<0,002	0,200	0,250	отсутствие	Не более 50	
пр. Гвардейский, 6/1		65,04	0	12	<1,0	8,50	0,180	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50	
пр. Гвардейский, 4		66,04	0	12	<1,0	8,50	0,180	<0,002	0,210	0,260	отсутствие	Не более 50	

Точка отбора проб	Дата	Санитарно-химические показатели										
		Температура, °С	Запах при 60°С, баллы	Цветность, градусы цветности	Мутность, ЕМФ по	Водородный показатель (рН), ед. рН	Железо общее, мг/лмЗ	Сероводород, мг/л³	Жесткость, °Ж	Щелочность, ммоль/лм³	ОКР, сульфиды и нитриты в мг/лм³	ОМЧ
1	2	Нормативы контроля согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"										
		60-75	2	20 (35)	2,6	6-9	0,3 (0,1)	0,003	7,0 (10)*	не нормируется	отсутствие	Не более 50
Ископаемая вода			0	11	<1,0	7,40	0,186	—	0,278	0,288	отсутствие	Не более 50
Сетевая вода			0	13	1,17	8,70	0,157	<0,002	0,213	0,268	отсутствие	Не более 50
пр. Лавровский, 21			0	14	1,11	8,80	0,170	<0,002	0,230	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Спортивная, 15а			0	14	1,11	8,80	0,160	<0,002	0,250	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Спортивная, 13а			0	14	1,11	8,80	0,170	<0,002	0,230	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Сидоровича, 14а			0	14	1,11	8,80	0,180	<0,002	0,230	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Брежнева, 2			0	14	1,11	8,80	0,180	<0,002	0,230	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Брежнева, 10			0	13	1,21	8,80	0,155	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Брежнева, 17			0	13	1,21	8,80	0,159	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50
пр. Лавровский, 24а			0	13	1,11	8,80	0,162	<0,002	0,220	0,240	отсутствие	Не более 50
пр. Лавровский, 15			0	13	1,21	8,80	0,162	<0,002	0,220	0,250	отсутствие	Не более 50
пр. Лавровский, 27			0	13	1,11	8,80	0,161	<0,002	0,220	0,240	отсутствие	Не более 50
Ископаемая вода			0	15	1,09	7,50	0,218	—	0,263	0,245	отсутствие	Не более 50
Сетевая вода			0	18	1,38	8,60	0,235	<0,002	0,213	0,240	отсутствие	Не более 50
Большиничный городок			0	19	<1,0	8,80	0,280	<0,002	0,250	0,240	отсутствие	Не более 50
ул. Спортивная, 14			0	19	<1,0	8,80	0,230	<0,002	0,300	0,250	отсутствие	Не более 50
пр. Лавровский, 39а			0	18	<1,0	8,80	0,230	<0,002	0,320	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Победы, 10а			0	18	<1,0	8,80	0,240	<0,002	0,260	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Сидоровича, 13			0	18	<1,0	8,80	0,240	<0,002	0,280	0,240	отсутствие	Не более 50
пр. Лавровский, 35			0	20	1,65	8,50	0,240	<0,002	0,280	0,240	отсутствие	Не более 50
пр. Лавровский, 37			0	20	1,47	8,50	0,240	<0,002	0,270	0,240	отсутствие	Не более 50
ул. Брежнева, 12			0	20	1,65	8,50	0,240	<0,002	0,270	0,240	отсутствие	Не более 50
ул. Брежнева, 13			0	20	1,47	8,50	0,240	<0,002	0,270	0,240	отсутствие	Не более 50
ул. Брежнева, 15			0	20	1,47	8,50	0,250	<0,002	0,280	0,250	отсутствие	Не более 50
Ископаемая вода			0	13	1,15	7,20	0,183	—	0,213	0,243	отсутствие	Не более 50
Сетевая вода			0	16	1,24	8,80	0,171	<0,002	0,183	0,220	отсутствие	Не более 50
ул. Победы, 10а			0	20	1,93	8,50	0,300	<0,002	0,250	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Спортивная, 15а			0	16	1,37	8,80	0,160	<0,002	0,240	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Сидоровича, 14а			0	16	1,19	8,80	0,160	<0,002	0,250	0,240	отсутствие	Не более 50
ул. Октябрьская, 15а			0	19	1,84	8,50	0,250	<0,002	0,270	0,240	отсутствие	Не более 50
ул. Октябрьская, 15а			0	19	1,19	8,50	0,190	<0,002	0,240	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Спортивная, 14			0	16	1,19	8,50	0,190	<0,002	0,240	0,220	отсутствие	Не более 50
ул. Победы, 16			0	14	1,09	8,50	0,151	<0,002	0,200	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Лавровский, 4			0	14	1,09	8,50	0,149	<0,002	0,210	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Лавровский, 6/1			0	14	1,09	8,50	0,149	<0,002	0,210	0,220	отсутствие	Не более 50
пр. Лавровский, 17			0	14	1,09	8,50	0,151	<0,002	0,210	0,220	отсутствие	Не более 50
пр. Лавровский, 26			0	20	1,37	8,50	0,290	<0,002	0,220	0,230	отсутствие	Не более 50

Точка отбора проб	Дата	Санитарно-химические показатели										
		Температура, °С	Запах при 60°С, баллы	Цветность, градусы цветности	Мутность, ЕМФ по ЕМФ	Водородный показатель (рН), ед. рН	Железо общее, мг/л	Сероводород, мг/л	Жесткость, °Ж	Щелочность, ммоль/л	ОЖБ, сульфидогидрирующие эквиваленты	ОМЧ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Норматив контроля согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"												
		60-75	2	20 (35)	2,6	6-9	0,3 (0,1)	0,003	7,0 (10) <sup>+</sup>	не нормируется	отсутствие	Не более 50
Исходная вода			0	12	1,29	7,20	0,183	—	0,210	0,263	отсутствие	Не более 50
Сетевая вода		75,03	0	15	1,14	8,60	0,136	<0,002	0,193	0,240	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 35		71,03	0	14	1,09	8,20	0,200	<0,002	0,180	0,220	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 37		70,03	0	14	1,09	8,50	0,138	<0,002	0,190	0,210	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 12	Июль	68,04	0	13	<1,0	8,50	0,150	<0,002	0,200	0,220	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 13		68,04	0	13	<1,0	8,20	0,157	<0,002	0,190	0,220	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 15		68,04	0	13	<1,0	8,50	0,142	<0,002	0,200	0,250	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 15		70,03	0	14	1,09	8,50	0,146	<0,002	0,200	0,260	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 27		68,04	0	13	1,09	8,50	0,150	<0,002	0,200	0,240	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 24а		69,04	0	14	1,09	8,80	0,150	<0,002	0,200	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 10		67,04	0	16	1,28	8,50	0,210	<0,002	0,180	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 17		68,04	0	14	1,09	8,60	0,158	<0,002	0,200	0,240	отсутствие	Не более 50
Исходная вода			0	14	1,10	7,20	0,210	—	0,225	0,263	отсутствие	Не более 50
Сетевая вода		75,03	0	17	1,31	8,50	0,156	<0,002	0,180	0,243	отсутствие	Не более 50
Болыничный городок		60,03	0	19	1,95	8,30	0,290	<0,002	0,230	0,240	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 39а		66,04	0	19	2,10	8,80	0,300	<0,002	0,210	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Спортивная, 13а		65,04	0	20	2,50	8,50	0,290	<0,002	0,200	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Победы, 13	Август	65,04	0	18	1,69	8,50	0,290	<0,002	0,200	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Мира, 24		68,04	0	18	1,44	8,20	0,300	<0,002	0,180	0,240	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 4		68,04	0	14	<1,0	8,50	0,160	<0,002	0,190	0,240	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 6/1		69,04	0	14	1,10	8,50	0,164	<0,002	0,190	0,240	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 17		69,04	0	14	1,10	8,50	0,156	<0,002	0,200	0,250	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 26		68,04	0	19	1,78	8,30	0,270	<0,002	0,200	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Победы, 10		72,03	0	14	1,19	8,50	0,158	<0,002	0,200	0,250	отсутствие	Не более 50
Исходная вода			0	14	1,26	7,40	0,193	—	0,245	0,270	отсутствие	Не более 50
Сетевая вода		73,03	0	20	1,21	8,50	0,273	<0,002	0,183	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Октябрьская, 15а		66,04	0	20	2,00	8,20	0,300	<0,002	0,200	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Сидоровича, 13		65,04	0	20	2,00	8,20	0,300	<0,002	0,190	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Лежневская, 1а		65,04	0	20	1,70	8,20	0,290	<0,002	0,200	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 7а		66,04	0	20	1,50	8,20	0,300	<0,002	0,180	0,230	отсутствие	Не более 50
ул. Вардлейская, 24а	Сентябрь	67,04	0	20	1,60	8,20	0,290	<0,002	0,190	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 7а		60,03	0	20	1,60	8,50	0,270	<0,002	0,210	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Лежневская, 1а		61,04	0	20	1,60	8,20	0,300	<0,002	0,210	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Спортивная, 13а		65,04	0	19	1,60	8,50	0,300	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 2		62,04	0	20	1,50	8,50	0,290	<0,002	0,220	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Сидоровича, 13		60,03	0	19	1,80	8,50	0,300	<0,002	0,210	0,260	отсутствие	Не более 50

Точка отбора проб	Дата	Санитарно-химические показатели										
		Температура, °С	Запах при 60°С, баллы	Цветность, градусы цветности	Мутность, ЕМФ по ЕМФ	Водородный показатель (рН), ед. рН	Железо общее, мг/л	Сероводород, мг/л	Жесткость, °Ж	Щелочность, ммоль/л	ОКБ, сульфидредуцирующие единицы	ОМЦ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Норматив контроля согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"												
		60-75	2	20 (35)	2,6	6-9	0,3 (0,1)	0,003	7,0 (10)*	не нормируется	отсутствие	Не более 50
Исходная вода		-	0	15	1,23	7,20	0,225	-	0,250	0,270	отсутствие	Не более 50
Сетевая вода		71,00	0	15	1,40	8,80	0,170	<0,002	0,184	0,263	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 15		65,00	0	13	1,18	8,80	0,126	<0,002	0,210	0,260	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 35		64,00	0	16	1,51	8,80	0,210	<0,002	0,210	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 17		66,00	0	16	1,40	8,80	0,210	<0,002	0,210	0,270	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 10		65,00	0	18	1,51	8,80	0,240	<0,002	0,200	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 13		66,00	0	17	1,51	8,80	0,260	<0,002	0,200	0,240	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 37		65,00	0	15	1,29	8,80	0,210	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 27		66,00	0	15	1,29	8,80	0,210	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 24а		66,00	0	16	1,18	8,50	0,210	<0,002	0,200	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 12		67,00	0	15	1,18	8,80	0,210	<0,002	0,200	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 15		67,00	0	16	1,18	8,50	0,210	<0,002	0,250	0,243	отсутствие	Не более 50
Исходная вода		-	0	11	<1,0	7,20	0,174	-	0,250	0,243	отсутствие	Не более 50
Сетевая вода		71,03	0	15	1,28	8,50	0,184	<0,002	0,213	0,248	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 35		65,04	0	16	1,21	8,50	0,218	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 37		64,04	0	16	1,21	8,50	0,210	<0,002	0,210	0,240	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 15		66,04	0	16	1,21	8,50	0,232	<0,002	0,210	0,240	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 13		65,04	0	16	1,41	8,50	0,274	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 12		66,04	0	16	1,41	8,50	0,238	<0,002	0,190	0,260	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 39а		63,04	0	16	1,31	8,20	0,250	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Лобелы, 10а		62,04	0	15	1,21	8,50	0,196	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50
пр. Вардлейский, 21		65,04	0	15	1,11	8,50	0,229	<0,002	0,220	0,240	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 2		61,04	0	15	1,21	8,50	0,220	<0,002	0,220	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Строптивная, 13а		69,04	0	16	1,41	8,50	0,275	<0,002	0,220	0,250	отсутствие	Не более 50
Исходная вода		-	0	13	1,29	7,50	0,228	-	0,250	0,273	отсутствие	Не более 50
Сетевая вода		74,00	0	19	1,63	8,80	0,230	<0,002	0,205	0,268	отсутствие	Не более 50
ул. Лобелы, 10а		70,00	0	12	1,10	9,00	0,122	<0,002	0,220	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Брегова, 2		66,00	0	13	1,19	9,00	0,150	<0,002	0,230	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Строптивная, 13а		66,00	0	13	1,10	9,00	0,148	<0,002	0,250	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Вардлейская, 21		60,00	0	13	1,10	8,90	0,144	<0,002	0,210	0,260	отсутствие	Не более 50
ул. Октябрьская, 15а		64,00	0	12	1,10	8,90	0,130	<0,002	0,210	0,250	отсутствие	Не более 50
ул. Тевентская, 1а		68,00	0	20	1,95	8,90	0,260	<0,002	0,220	0,290	отсутствие	Не более 50
пр. Брегова, 7а		69,00	0	20	1,86	9,00	0,270	<0,002	0,210	0,290	отсутствие	Не более 50
пр. Строптивная, 14		69,00	0	20	1,95	8,90	0,270	<0,002	0,220	0,280	отсутствие	Не более 50
пр. Брегова, 10		68,00	0	20	1,95	9,00	0,270	<0,002	0,220	0,280	отсутствие	Не более 50
пр. Брегова, 17		68,00	0	20	1,95	9,00	0,270	<0,002	0,220	0,280	отсутствие	Не более 50
Средний уровень показателя с величиной допустимой ошибки метода определения		66,20 ± 0,05	0	16 ± 3	1,43 ± 0,3	8,53 ± 0,2	0,216 ± 0,052	<0,002	0,238 ± 0,05	0,251 ± 0,053	отсутствие	Не более 50